


Avigilon Appearance Search™ ビデオ分析技術

Avigilon Appearance Search™ビデオ分析技術は複数カメラの記録映像を高速検索し、任意の人物や車両を素早く検出することができます。

- 時間とカメラ位置に基づいて検索結果を絞り込み正確にプロット
- シンプルで直感的な使いやすいユーザーインターフェース
- マルチカメラエクスポート機能で複数カメラから関係情報を抽出可能
- Avigilonの学習機能付カメラと連携し、効果的な生成、記録、分類を実現



代表的なシステム構成例



Avigilon™
a Motorola Solutions Company

Avigilon end-to-end security solutions

アビジロン高精細監視カメラシステム



株式会社 **ヨネイ** <http://www.yonei.co.jp/>

情報産業システム事業部

〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-20
TEL: 03-3564-8754 FAX: 03-3562-4660
お問合せ窓口：E-mail: yonei_security@yonei.co.jp

220804A-SC

Avigilon System

Video Management Software

世界が認めた アビジロン高精細監視カメラシステム

多彩な高精細監視カメラ(1MP~61MP)をラインアップし、卓越した高精細ストリーム管理HDSM™(High Definition Stream Management)テクノロジーを活用できるのは、アビジロン社だけです。

ご利用の監視システムは、 いくつあてはまりますか？

画像をいくら見てもぼやけていて、はっきり分からない。

画像を拡大して見ようとすると手間がかかる。

録画の再生や早送り・巻き戻しに大変ストレスを感じる。

画面の分割が決められており、同じカメラは1つしか表示出来ない。

システム構成が複雑で、機器故障交換は自分で出来ない。


複数カメラの記録映像から必要な部分を抜き出すのに手間と時間がかかる。

アビジロンシステムなら、
全て解決できます！


北米市場で飛躍的な
成長を見せる
カナダAvigilonの
映像監視システム

【設 立】 2004年
【本 社】 カナダ バンクーバー
【2007年】 高精細監視システム発表
【2011年】 トロント株式市場 上場
【社 員】 1,200人以上

【納入ユーザー】(2016年)
●北米・カナダ 64%
●欧州・中近東・アフリカ (EMEA+イギリス) 26%
●アジア・オセアニア 6%
●ラテンアメリカ 4%




スペイン/
レアル・マドリードのホームスタジアム



サウジアラビア/
キング・アブドゥルアジーズ国際空港



イギリス/
サロップデザイン&エンジニアリング
(プレス・組立メーカー)



様々なスポーツイベント等でも
安心・安全を支えています。
(アビジロン社 HPより)

Focus on What Matters Most

アビジロンシステムの特徴は、“もっとも重要なところに焦点を当てる”こと。エンドツーエンドのスマートセキュリティソリューションは、セキュリティチームの適切な注意喚起を促し、重大インシデントの発生を回避します。

Focus of Attention インターフェース

インシデントを5段階で優先度順に表示。対応時間を大幅に短縮します。


アラーム(トリガー指定可)

顔認識/車両ナンバー照合/
UAD異常行動

画像解析イベント

動作あり
(ピクセル動態)

動作なし
(モニタリング不要)



AVIGILON顔認識テクノロジー

- アビジロンの顔認識テクノロジーは専用サーバー不要。GPUとライセンスだけで導入できます。
- 目的別に複数のウォッチリストに対応。最大5,000人の登録が可能。
- ウォッチリストと一致するとFocus of Attentionインターフェースにポップアップ表示、ハニカムにマウスオーバーするだけで、画像、プロフィール、映像プレビューを確認できます。



AVIGILONクラウドサービス


〈ACC MOBILE3 APP〉

- ビュー/カメラリストの管理
- アラーム確認 ●PTZ操作
- ライブと録画の閲覧
- 接点出力操作



〈Webクライアント〉

- サイトリスト/カメラリストの管理
- PTZ操作 ●ライブと録画の閲覧
- ブックマーク検索、追加、削除
- MP4形式でのエクスポート
- デジタル出力のトリガー



avigilon
a Motorola Solutions Company

Avigilon Product Guide




Network Video Recorders


24時間365日
オンサイト保守付
5年間

24時間365日
オンサイト保守付
3年間

NVR5プレミアムサーバー




NVR5プレミアムサーバー




新商品

NVR5スタンダードサーバー



新商品

NVR4バリューサーバー



NVRワーク ステーション (サーバー兼クライアント)


4TB 8TB

	NVR5 プレミアムサーバー	NVR5 プレミアムサーバー		NVR5 スタンダードサーバー	NVR4 バリューサーバー	NVRワークステーション (サーバー兼クライアント)
		192-224TB	96-160TB			
OS	Windows Server 2019-16core	Windows Server 2019-16core		Windows Server 2019-16core	Windows 10 IoT Enterprise LTSC	Windows
フォームファクター	2U	2U		2U	1U	—
ネットワークポート数	2×10GbE SFP+ports ³ 4×1GbE RJ-45ports	4×10GbE SFP+ports ³ 4×1GbE RJ-45ports	2×10GbE SFP+ports ³ (optional for NVR5 STD) 6×1GbE RJ-45ports	2×10GbE SFP+ports ³ (optional for NVR5 STD) 6×1GbE RJ-45ports	2×1GbE RJ-45ポート(1000Base-T) (オプション)2×10GbE SFP+ポート(トランシーバー含まず)	2 × 1000Mbps

HD Video Appliances (PoE 一体型 Recorders)

センドバック
保証
3年間


PoE 8ポート (Ruggedサーバー)



PoE 8ポート (ESサーバー)



PoE 8ポート (サーバー兼クライアント)



PoE 16ポート (サーバー兼クライアント)



PoE 24ポート (サーバー兼クライアント)



	PoE 8ポート型 (Rugged)	PoE 8ポート型 (ESサーバー)	PoE 8ポート型 (サーバー兼クライアント)	PoE 16ポート型 (サーバー兼クライアント)	PoE 24ポート型 (サーバー兼クライアント)
OS	Avigilon Hardened OS	Avigilon Hardened OS	Windows	Windows	Windows
ビデオ出力	—	—	2×HDMIポート	2×HDMIポート	2×HDMIポート
画像解析機能	※「分類されたオブジェクト検知」分析を利用するには 映像分析ライセンス“ACC7-VAC” (別売) が必要です。				

AI NVR

24時間365日
オンサイト保守付
5年間

AI NVRプレミアム+ AI NVRプレミアム



AI NVRスタンダード



AI NVRバリュー



	AI NVRプレミアム+ / AI NVRプレミアム	AI NVRスタンダード	AI NVRバリュー
OS	Avigilon Hardened OS	Avigilon Hardened OS	Avigilon Hardened OS
フォームファクター	2U	2U	1U
ネットワークポート数	4×1GbE RJ-45ポート(1000Base-T) 4×10GbE Direct Attach SFP+Ports	4×1GbE RJ-45ポート (1000Base-T)	2×1GbE RJ-45ポート (1000Base-T)
画像解析機能対応カメラ数	55/30	12	6
画像解析機能	※「分類されたオブジェクト検知」分析を利用するには 映像分析ライセンス“ACC7-VAC” (別売) が必要です。		

Accessories

センドバック
保証
5年間

センドバック
保証
3年間

センドバック
保証
1年間



IPホーンスピーカー

- 集音マイク装備
- ACCライセンス不要



アナログビデオエンコーダー



エンクロージャー



ジョイスティック



PoEインジェクター

株式会社 **ヨネイ**
<http://www.yonei.co.jp/>

情報産業システム事業部

〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-20
TEL: 03-3564-8754 FAX: 03-3562-4660
お問合せ窓口: E-mail: yonei_security@yonei.co.jp

HD IP Camera Line up

アビジロンは、1MPから61MPまでの幅広いHD高解像度カメラをラインアップ。ドーム、パノラマ、固定焦点など、さまざまな形式で使用でき、小さな店舗用から大規模で複雑なシステムまで、セキュリティのニーズに合わせたソリューションを提供します。

センドバック
保証
5年間

H6ミニドームカメラ

2MP 3MP 5MP
●赤外線照射距離[10m]



H5Aモジュラーカメラ

画像解析機能付
3MP 5MP
●防塵・防滴 IP66準拠



H4ナンバープレートキャプチャーカメラ

3MP
●防塵・防滴 IP66準拠

センドバック
保証
3年間



H5Mミニドームカメラ

2MP 5MP
●AI異常動体検知
●防塵・防滴IP66準拠(屋外用)
●赤外線照射距離[15m]



H5 SL ドームカメラ

1.3MP 2MP 3MP 5MP
●AI異常動体検知
●防塵・防滴IP66/IP67準拠(屋外型)
●赤外線照射距離[20m~30m]



H5Aデュアルヘッドカメラ

画像解析機能付
3MPx2 5MPx2
●防塵・防滴 IP66/67準拠



H5 SL バレットカメラ

1.3MP 2MP 3MP 5MP
●AI異常動体検知
●防塵・防滴IP66/IP67準拠
●赤外線照射距離 [30m~50m/30m~70m]



H5A RUGGED PTZカメラ(耐塩害)

画像解析機能付
2MP 4MP 8MP
●耐強風[風速63.8m/秒にも耐える]
●LED投光器オプション [赤外線:20m~200m/白色:50m~200m]
●36倍ズーム(ブレ補正OFF時、ON時は30倍)
●防塵・防滴 IP66/67準拠



H4ビデオインターホン

画像解析機能付
3MP
●防塵・防滴IP66準拠(屋外用)

センドバック
保証
3年間



HD Proカメラ

画像解析機能付
8MP 16MP 26MP 40MP
レンズ別売



HD Proカメラ

61MP
レンズ別売



HD IR PTZカメラ

画像解析機能付
1MP 2MP
●赤外線照射距離[250m]
●光学ズーム 45倍(1MP)/30倍(2MP)

センドバック
保証
3年間



H5A PTZカメラ

画像解析機能付
2MP 4MP 8MP
●防塵・防滴IP66/67準拠(屋外型)
●光学ズーム最大36倍



H5A Fisheyeカメラ

画像解析機能付
8MP 12MP
●防塵・防滴IP66/67準拠(屋外型)



H5A バレットカメラ

画像解析機能付
2MP 4MP 6MP 8MP
4K ULTRA HD
●AI異常動作検知
●防塵・防滴IP66/IP67準拠
●赤外線照射距離 [30m~50m/60m~90m]



H5Aドームカメラ

画像解析機能付
2MP 4MP 5MP 6MP 8MP
4K ULTRA HD
●AI異常動作検知
●防塵・防滴IP66/IP67準拠(屋外型)
●赤外線照射距離 [15m~35m/15m~30m]



H4サーマルカメラ

画像解析機能付
●防塵・防滴IP66準拠

センドバック
保証
3年間



H5A BOX カメラ

画像解析機能付
2MP 4MP 6MP 8MP
4K ULTRA HD
●AI異常動作検知



		320S-H4A-THC-B050	320S-H4A-THC-B024	320S-H4A-THC-B012	640S-H4A-THC-B050	640S-H4A-THC-B024	640S-H4A-THC-B012
適応距離	人物	68m	150m	220m	120m	210m	310m
	自動車	80m	160m	225m	142m	225m	319m